

Schubboden-Auflieger Vollaluminium



Mit uns bewegen Sie was.



CARNEHL
FAHRZEUGBAU

Carnehl Fahrzeugbau
Pattensen GmbH & Co. KG
Johann-Koch-Straße 13
30982 Pattensen

Telefon +49 (0)5101 9198-0
Telefax +49 (0)5101 9198-33
E-Mail info@carnehl.eu

www.carnehl.eu

Carnehl Fahrzeugbau
Wittstock GmbH & Co. KG
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2
16909 Wittstock/Dosse

Telefon +49 (0)3394 4719-0
Telefax +49 (0)3394 4719-129
E-Mail wittstock@carnehl.eu



Heckabschluss mit integriertem Auslaufrichter



Zentrale Bedieneinheit



Seitenschutzplane



Seitenwand - Verschleißblech



Schwenktraverse für Kranbeladung (optional)



Heckschürze mit Lampen-Schutzklappe



Mit uns bewegen Sie was.



Klappbarer Seitenanfahrerschutz mit Alu-Leiter



Klappbarer Zurring getreidedicht



Bodengruppe durchgehend längsverstärkt



Außenliegender Drehstangenverschluss



Bodenschutzplane



Klappbarer Endspiegel (Standardausführung)




Podest mit beidseitigem Aufstieg



Tür in Stirnwand



Unsere computerunterstützte Alumulden-Fertigung



Mit uns bewegen Sie was.

Technische Daten Schubboden-Auflieger

Gewichte:	Zulässig	Technisch möglich
Gesamtgewicht	36.000 kg	43.000 kg
Sattellast	12.000 kg	16.000 kg
Aggregatlast	24.000 kg	27.000 kg
Leergewicht (Standard*)	7.300 kg	7.300 kg

Abmessungen:	
Sattelhöhe	1.150 mm
Gesamthöhe	4.000 mm
Ladelänge	13.500 mm
Ladebreite	2.480 mm
Bordwandhöhe	2.700 mm / 2.800 mm
Bodenstärke	6* mm / 8 mm / 10 mm
Ladevolumen	92 m ³